

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

- **Alu & PVC građevinske stolarije** -
- **STS KAN GROUP-**

Sadržaj:

- 1. Uvod**
- 2. Opis proizvoda**
- 3. Bezbednost**
- 4. Instaliranje – montaža**
- 5. Upotreba**
- 6. Čišćenje i održavanje**
- 8. Demontaža i uklanjanje**

1 Uvod

Ovo uputstvo pruža detaljne instrukcije vezane za pravilno korišćenje, rukovanje i održavanje Aluminijskih konstrukcije. Pridržavanjem ovog uputstva izbegavamo moguće opasnosti takodje utičemo na duži životni vek konstrukcije.

2 Opis proizvoda i informacija o procesu

Aluminijska građevinska stolarija u konstrukciji se sastoji od pojedinačnih elemenata koji mogu biti Alu Prozori, Alu vrata kao i fasadama u svim kombinacijama (okretno otvaranje, nagibno otvaranje, klizno itd) i sa svim dodacima (kao sto su nadsvetla, roletne, zaluzine itd.).

PVC građevinska stolarija u konstrukciji se sastoji od pojedinačnih elemenata koji mogu biti PVC Prozori, PVC vrata u svim kombinacijama (okretno otvaranje, nagibno otvaranje, klizno itd) i sa svim dodacima (kao sto su nadsvetla, roletne, zaluzine itd.).

Proces proizvodnje zapocinje zahtevom za ponudom kupca sa jasno definisanim zahtevima. Po prihvatanju date ponude kreće se u tehnicko-tehnolosku razradu i proizvodnju samih elemenata. Postupa se po ponudi i rokovima koji su definani. Proizvodi mogu biti isporuceni ili poruceni i ugradjeni.

Elementi su upakovani u palete zasticeni od mehanickoh i atmosverskog uticaja.

3 Bezbednost

Svaka upotreba koja nije u skladu s propisima ili drugačija upotreba i obrada proizvoda smatra se pogrešnom upotrebom i može dovesti do opasnih situacija.

UPOZORENJE!




Opasnost zbog pogrešne upotrebe!




Pogrešna upotreba prozora i balkonskih vrata može dovesti do opasnih situacija.

Posebno izbegavajte sledeću upotrebu:

- stavljanje prepreka u otvor između okvira prozora i prozorskog krila, odnosno krila balkonskih vrata.
- namerno ili nemarno dodatno opterećivanje prozora i krila balkonskih vrata.
- namerno ili nekontrolisano lupanje ili pritiskanje prozorskog krila ili krila balkonskih vrata u udubljenje. Ovime se mogu uništiti okovi, materijal okvira ili drugi pojedini dijelovi prozora ili balkonskih vrata.

Zahtevi svake vrste, zbog šteta nastalih na temelju upotrebe koja nije u skladu s odredbama, neće se uvažiti.


	<p>Opasnost od povrede prignječenjem delova tela u otvoru između krila i okvira</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Prilikom zatvaranja prozora i balkonskih vrata se nikada nemojte hvatati između krila i okvira obloge i budite uvijek oprezni.<input type="checkbox"/> Decu i lica koja ne mogu proceniti opasnost držite dalje od mesta opasnosti.
	<p>Opasnost od povrede zbog pada kroz otvorene prozore i balkonska vrata</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Budite oprezni u blizini otvorenih prozora i balkonskih vrata.<input type="checkbox"/> Decu i lica koja ne mogu proceniti opasnost držite dalje od mesta opasnosti.
	<p>Opasnost od povrede i materijalne štete zbog pritiskanja krila prema rubu otvora (udubljenje zida)</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Nemojte pritiskati krilo prema rubu otvora (udubljenje zida).

	<p>Opasnost od povrede i materijalne štete nastalih zbog stavljanja prepreka u otvor između krila i okvira</p> <p><input type="checkbox"/> Nemojte stavlјati prepreke u otvor između krila i okvira.</p>
	<p>Opasnost od povrede i materijalne štete zbog dodatnog opterećivanja krila</p> <p><input type="checkbox"/> Zbегavajte dodatno opterećivanje krila.</p>
	<p>Opasnost od povrede zbog uticaja vetra</p> <p><input type="checkbox"/> Otvoreno krilo nemojte izlagati uticaju vetra.</p> <p><input type="checkbox"/> Pri vetru i promaji zatvorite i zаbravite prozore i krila balkonskih vrata.</p>

4 Instaliranje – montaža

Jako je važno da se prilikom ugradnje aluminijumske građevinske stolarije poštuje sledeća procedura :

1. pre početka montaže proveriti da li je otvor u zidu veći od dimenzije prozora / balkonskih vrata po 1-2 cm sa svih strana
2. skinuti krilo sa štoka
3. postaviti štok u otvor u zidu
4. **obavezno** obezbediti da svi spojevi budu pod uglom od 90 stepeni (da su „u vinkli“) i da su bočne strane štoka potpuno vertikalne (i „napred-nazad“ i „levo-desno“), a gornja i donja potpuno horizontalne (da je „u libeli“)
5. ucvrstiti štok u pravilnom položaju korišćenjem kajli
6. proveriti da li su uglovi i dalje pravilni i da li su razmaci između bočnih strana jednaki u svim delovima (u gornjem delu, na sredini i u donjem delu)
7. izbušiti rupu kroz štok ispod svake šarke i postaviti anker-sidra vratiti krilo u štok i podesiti šarke
8. otvor između zida i štoka popuniti pištoljskom niskoekspanzionom pur-penom
9. montirati kvaku (ukoliko je kupljena)
10. proveriti da li se pravilno zatvara



sl. izgled pravile ugradnje






Važno: Nemojte vršiti sami ugradnju, pozovite proizvođača, ovlašćenog serviseru ili distributera

5 Upotreba

Sledeći simboli prikazuju različite položaje ručke i položaje krila prozora i balkonskih vrata koji iz toga proizlaze.

	<p>Nagibni položaj krila</p> <p>Zaokretni položaj krila</p> <p>Zatvoreni položaj krila</p>
	<p>Nagibni položaj krila</p> <p>Položaj krila za delomično provetravanje</p> <p>Zaokretni položaj krila</p> <p>Zatvoreni položaj krila</p>

	<p>Zaokretni položaj krila</p> <p>Nagibni položaj krila</p> <p>Zatvoreni položaj krila</p>
	<p>Zatvoreni položaj krila</p> <p>Nagibni položaj krila</p> <p>Klizni položaj krila</p>
	<p>Nagibni položaj krila</p> <p>Klizni položaj krila</p> <p>Zatvoreni položaj krila</p>
	<p>Nagibni položaj krila</p> <p>Pregibno klizni i zaokretni položaj krila</p> <p>Zatvoreni položaj krila</p>
	<p>Zatvoreni položaj krila</p> <p>Nagibni položaj krila</p>

	<p>Zatvoreni položaj krila</p> <p>Preklopni položaj krila</p>
	<p>Rotirajući položaj krila</p> <p>Zatvoreni položaj krila</p>
	<p>Rotirajući položaj krila</p> <p>Zatvoreni položaj krila</p>
	<p>Delimično otvoreno krilo</p> <p>Zatvoreni položaj krila</p>
	<p>Delimično otvoreno krilo</p> <p>Zatvoreni položaj krila</p>

6 Čišćenje i održavanje

Pravilno čišćenje

Odmah po montaži treba ukloniti zaštitnu foliju sa prozora. Nečistoća izazvana prašinom ili kišom uklanja se jednostavno, uobičajenim sredstvima za pranje i mekom krpom. Staklo se čisti pomoću čiste, tople vode i krpe za staklo.

Treba voditi računa o sledećem:

- ne koristiti abrazivna sredstva
- ne koristiti čvrste predmete (špahtle, žičane četke, grube sunđere i sl.)



Za ispravnu negu Vaših prozora najbolje je koristiti sredstvo za održavanje koje ne sadrži razređivače, I koje je pogodno je za glatke površine da je PH-neutralno je i ima antibakterijsko dejstvo.

Održavanje prozora

Najmanje jednom godišnje trebalo bi svaki pokretni deo okova podmazati jednom kapi ulja. Time će Vaši prozori i dalje funkcionisati kao novi. Dihtunzi se čiste vodom. Povremeno ih treba podmazati silikonskim uljem. Da bi se obezbedilo dugotrajno funkcionisanje prozora, preporučujemo redovno održavanje i kontrolu.

Pravilno provetranje

Savremeni ALU prozori dihtuju izvanredno dobro. Razlozi zbog kojih je važno obezbediti redovno provetranje:

- regulisanje vlažnosti i temperature vazduha u prostoriji
- zamena ustajalog vazduha svežim
- sprečavanje pojave kondenzata i buđi
- uslov za zdravu sredinu i prijatno stanovanje

U toku dugih grejnih perioda treba izbegavati luftiranje pomoću prozora otvorenih na kip. Svež vazduh se najbolje obezbeđuje istovremenim otvaranjem svih prozora. Dovoljno je svega 3-4 minuta da se vazduh u prostoriji potpuno izmeni, a da pri tom ne dođe do rashlađivanja zidova. Efikasno provetranje smanjuje gubitke energije i ostvaruje uštedu u troškovima grejanja.

Primenom ovih saveta uživaćete u besprekornom izgledu i savršenoj funkciji Vaših prozora.

7 Demontaža i uklanjanje

Demontaža i uklanjanje isključivo vrši ovlašćeni serviseri i ditributeri.

Važno: Nemojte sami vršiti demontažu, možete ugroziti vašu bezbednost kao i bezbednost drugih. Pozovite proizvođača, ovlašćenog serviseru ili distributera.